

Przed zastosowaniem należy zapoznać się z treścią ulotki.

# ACNE-DERM®

krem przeciwtrądzikowy i wybielający

*Kwas azelainowy 20%*

ACNE-DERM to nowoczesny preparat, który ma działanie przeciwtrądzikowe i wybielające skórę w przypadku jej przebarwienia.

## **ACNE-DERM zawiera:**

- Kwas azelainowy 20%

### Działanie przeciwtrądzikowe

Kwas azelainowy działa przeciwbakteryjnie, szczególnie na bakterie *Propionibacterium acnes*, które mają wpływ na rozwój trądziku. Ponadto kwas azelainowy zmniejsza liczbę mikrozaskórników, w wyniku normalizacji procesu powstawania keratyny oraz hamowania nadmiernego rogowacenia naskórka.

### Działanie wybielające

Kwas azelainowy dzięki zdolności hamowania aktywności tyrozynazy oraz enzymów mitochondrialnych, hamuje wzrost i nadczynność komórek barwnikowych skóry (melanocytów).

- Glicerol – silnie nawilża i zmiękcza skórę.

## **Wskazania do stosowania:**

- Pielęgnacja skóry z trądzikiem pospolitym (*Acne vulgaris*)
- Pielęgnacja skóry z przebarwieniami (*Melanoderma*)

## **Sposób użycia:**

Stosować 2 razy dziennie (rano i wieczorem) miejscowo na dokładnie umytą i osuszoną skórę.

W razie konieczności równoczesnego stosowania innych preparatów na skórę, zaleca się stosować je między kolejnymi podaniami (aplikacjami) kremu ACNE-DERM.

Podczas nakładania kremu należy chronić oczy, usta oraz błony śluzowe.

Po nałożeniu kremu należy dokładnie umyć ręce.

Jednorazowo należy nakładać pasek kremu o długości 4 cm (1 g kremu), delikatnie wcierając krem w zmienione miejsca skóry. Maksymalnie na dobę można zastosować pasek kremu o długości 8 cm (2 g kremu).

Osoby ze skórą wrażliwą przez pierwszy tydzień stosowania kremu ACNE-DERM powinny stosować krem tylko raz na dobę - wieczorem.

W przypadku podrażnienia skóry należy zmniejszyć ilość nakładanego kremu lub stosować go raz na dobę, do czasu ustąpienia objawów podrażnienia.

Jeżeli to konieczne, należy przerwać stosowanie kremu na kilka dni.

W przypadku zmian trądzikowych występujących na klatce piersiowej i (lub) plecach nie należy stosować więcej niż 10 g kremu na dobę (nie więcej niż pół tubki kremu na dobę).

### **Działania niepożądane:**

Na początku stosowania kremu ACNE-DERM mogą wystąpić: miejscowe podrażnienia skóry, świąd, uczucie pieczenia, zaczerwienienie i łuszczenie skóry. Jeśli objawy utrzymują się, krem należy stosować raz na dobę.

Rzadko może wystąpić: kontaktowe zapalenie skóry, zapalenie mieszków włosowych, białe plamy lub rozjaśnienie skóry w miejscu stosowania produktu u osób o ciemnej karnacji, reakcje nadwrażliwości na światło, alergiczne reakcje skórne, np. wysypka. W przypadku wystąpienia tych objawów należy przerwać stosowanie kremu.

### **Przeciwwskazania:**

Nie należy stosować kremu ACNE-DERM w przypadku nadwrażliwości na kwas azelainowy lub pozostałe składniki kosmetyku.

### **Stosowanie w ciąży i podczas karmienia piersią:**

Nie należy stosować kremu ACNE-DERM w okresie ciąży i karmienia piersią.

### **Zalecenia i środki ostrożności:**

Tylko do użytku zewnętrznego.

Po zastosowaniu kremu należy unikać ekspozycji na promieniowanie słoneczne.

Należy stosować jednocześnie kremy z filtrami UVA i UVB, ponieważ promieniowanie słoneczne może nasilać zmiany trądzikowe i powodować ponowne przebarwienia skóry.

Po nałożeniu kremu należy dokładnie umyć ręce.

Nie stosować u dzieci poniżej 12 lat.

Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci, w temp. poniżej 25°C.

Nie stosować po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu.

**Preparat przebadany dermatologicznie.**

**Nie zawiera kompozycji zapachowych.**

**Nie zawiera barwników.**

### **Dostępne opakowanie:**

Tuba aluminiowa wewnątrz lakierowana z zakrętką PE i nadrukiem, zawierająca 20 g kremu, umieszczona w tekturowym pudełku, wraz z ulotką.

### **Producent:**

Zakłady Farmaceutyczne „UNIA” Spółdzielnia Pracy, ul. Chłodna 56/60, 00-872 Warszawa

### **Informacja naukowa:**

Zakłady Farmaceutyczne „UNIA” Spółdzielnia Pracy, ul. Chłodna 56/60,  
00-872 Warszawa, [www.uniapharm.pl](http://www.uniapharm.pl)

UO/0014/0717